


© The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design.

© Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustererlangung vorbehalten.




Bemerkungen:

Werkstoff
Bestückrahmen: LCP UL94 V-0

Notes:






Material
Assembling frame: LCP UL94 V-0

Technische Änderungen vorbehalten / *all data subject to amendment without notice*

Werkstoff / Material:				Allgemeintoleranz / General tolerances DIN ISO 2768 - m				Maßstab / Scale: 5:1			
				Tolerierungsgrundsatz / Fundamental tolerancing principle DIN ISO 8015		A2		Verwendungsbereich / Range of application customer drawing			
					Datum / Date	Name / Name		Benennung / Description			
				Erst./Drawn	16.03.2012	F. Kusterer		Colibri Plug H8 440-polig / 440 pin			
				Gepr./Insp.							
				 ept GmbH www.ept.de				Zeichnungsnummer / Drawing number		Art / Art	Blatt / Sheet
00	first edition	16.03.2012	F. Kuste					401-55501-5X		C	1 / 3
Version/ Version	Änderung / Revision	Datum / Date	Name / Name							Status / Status	

© The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents without express authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design.

© Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustererlangung vorbehalten.



Bemerkungen:

Werkstoffe
Isolierkörper: LCP UL94 V-0
Signal-/Groundkontakt: Kupferlegierung
Schirmblech: Kupferlegierung
Board-Lock: Kupferlegierung

Notes:

Material
Insulator: LCP UL94 V-0
Signal-/Ground-Contact: Copper Alloy
Shield: Copper Alloy
Board-Lock: Copper Alloy

Technische Änderungen vorbehalten / all data subject to amendment without notice

Artikelnnummer part number	Beschreibung description	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
401-55501-51	440-polig / 440 pin	61,80	109	54,50	57,70	57,10	57,20	5	25,00	59,50

Werkstoff / Material:				Allgemeintoleranz / General tolerances DIN ISO 2768 - m				Maßstab / Scale: 5:1			
				Tolerierungsgrundsatz / Fundamental tolerancing principle DIN ISO 8015		A2		Verwendungsbereich / Range of application customer drawing			
					Datum / Date	Name / Name		Benennung / Description			
				Erst./Drawn	16.03.2012	F. Kusterer		Colibri Plug H8 440-polig / 440 pin			
				Gepr./Insp.							
				 ept GmbH www.ept.de				Zeichnungsnummer / Drawing number		Art / Art	Blatt / Sheet
00	first edition	16.03.2012	F. Kuste					401-55501-5X		C	2 / 3
Version/ Version	Änderung / Revision	Datum / Date	Name / Name							Status / Status	

© The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design.



ept ept GmbH
www.ept.de

Werkstoff / Material:				Allgemeintoleranz / General tolerances DIN ISO 2768 - m				Maßstab / Scale: 2:1				
				Tolerierungsgrundsatz / Fundamental tolerancing principle DIN ISO 8015		A2		Verwendungsbereich / Range of application customer drawing				
					Datum / Date	Name / Name		Benennung / Description Colibri Plug H8 440-polig / 440 pin				
				Erst/Drawn	16.03.2012	F. Kusterer						
				Gepr./Insp.								
00	first edition	16.03.2012	F. Kuste	 ept GmbH www.ept.de				Zeichnungsnummer / Drawing number 401-55501-5X			Art / Art C	Blatt / Sheet 3 / 3
Version/ Version	Änderung / Revision	Datum / Date	Name / Name					Status / Status				